СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00931/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ").
Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Адрес электронной почты: krz@krz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ").
Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный массой 1 м² материала от 4,0 до 6,0 кг, толщиной материала от 3,0 до 4,5 мм, массой основы не менее 50 г/м², с покрытием крупнозернистой, чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны и пылевидной, мелкозернистой посыпкой, песком или полимерной плёнкой с нижней стороны: «Ендовый ковер RoofShield» ЭКП, «Ендовый ковер RoofShield» ЭКМ на основе полиэфирного нетканого полотна; «Ендовый ковер RoofShield» ТКП, «Ендовый ковер RoofShield» ТКМ на основе стеклоткани; «Ендовый ковер RoofShield» ХКП, «Ендовый ковер RoofShield» ХКМ на основе стеклохолста, изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями ТУ 5774-010-00287912-2012 «Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный «Ендовый ковер RoofShield». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 600-С/ТР-24 от 16.08.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 85-АСП/24 от 24.06.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложению №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – не установлен. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Условия хранения продукции: Рулоны Ендового ковра Roofshield должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Рулоны могут храниться в контейнерах и на поддонах. Срок службы или ресурс продукции: не установлен. Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.08.2024 ПО 20.08.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Гомзова Елена Павловна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00931/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5774-010-00287912-2012 «Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный «Ендовый ковер RoofShield» от 06.06.2012

Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 пункт 5.3	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96 пункт 5.1	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97 пункт 5.1	Государственный стандарт Российской Федерации «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Гомзова Елена Павловна (фамилия, имя, отчество)